

100%
Recycled Nylon

OnLine



Carbon Neutral Floors™

Interface®





PRODUCT ON LINE COLOUR 7335025 PIGEON & 7335026 AQUAMARINE INSTALLED ASHLAR



EN

Everything you need to create a dynamic, modern floor

On Line is a range of Skinny Planks that offers a wide spectrum of possibilities. The linear texture creates a sense of direction when a single colourway is used, and establishes a coordinated appearance when combining colourways. The wide range of 24 colourways means On Line has the flexibility to combine perfectly with other Interface products, including Off Line.

FR

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un sol dynamique et moderne

On Line est un produit au format lame "Skinny Planks", qui offre de nombreuses possibilités. Sa texture linéaire crée un effet directionnel lorsqu'un seul coloris est utilisé et en associer plusieurs apporte une apparence harmonieuse. Avec sa large palette de 24 couleurs, On Line vous permettra de trouver une solution pour votre projet. Pour finir, On Line se combine aisément avec de nombreux autres produits, tels que Off Line.

DE

Schaffen Sie einen abwechslungsreichen und modernen Boden

Die Skinny Planks Kollektion On Line ermöglicht vielzählige Möglichkeiten in der Gestaltung. Nutzen Sie die linearen Muster der Kollektion um Wegeführungen zu kreieren oder kombinieren Sie unterschiedliche Farbtöne, um ein lebendiges und zugleich harmonisches Flächenbild zu schaffen. Die Kollektion ist in insgesamt 24 Farbstellungen erhältlich. On Line lässt sich mit vielzähligen Kollektionen von Interface - wie Off Line - kombinieren.



NL

Alle ingrediënten voor een dynamische, moderne vloer

On Line is een collectie Skinny Planks met een breed scala aan mogelijkheden. De lineaire textuur creëert een gevoel van richting bij het gebruik van één kleurstelling en zorgt bij een combinatie van kleuren voor een homogene uitstraling. Met 24 kleuren is er altijd een passende tegel beschikbaar. Ten slotte is On Line eenvoudig te combineren met vele andere tapijttegels van Interface, zoals Off Line.

ES

Todo lo que necesitas para crear un pavimento moderno y dinámico

On Line ofrece un amplio espectro de posibilidades a través sus losetas skinny planks. La textura lineal ofrece un aspecto direccional cuando se utiliza un solo color, y brinda un aspecto coordinado cuando se combinan diferentes tonalidades. Con un total de 24 colores siempre encontraremos una buena solución. Finalmente, On Line es fácil de combinar con una amplia gama de otros productos, entre los que destacamos Off Line.

SE

Allt du behöver för att skapa ett dynamisk och moderna golv

On Line är en Skinny Planks-kollektion som erbjuder ett brett spektrum av möjligheter. Den linjära textur skapar en känsla av riktning när en enda färgställning används, och upprättar en samordnad utseende när man kombinerar olika färgställningar. Det breda utbudet av 24 färg innebär att det alltid finns en lämplig lösning. Sist men inte minst är On Line lätt att kombinera med en rad andra produkter, t.ex. Off Line.





PRODUCT ON LINE COLOUR 7335016 INK, 7335009 PEPPER, 7335007 PEWTER & 7335006 CLOUD INSTALLED HERRINGBONE



PRODUCT ON LINE COLOUR 7335001 BISCUIT, 7335021 DUNE & 7335002 MUSHROOM INSTALLED ASHLAR

PLANS
PLASN
PLSNA
PLNSA







PRODUCT ON LINE - COLOUR 7335028 MAGENTA PRODUCT WORLD WOVEN - WW865 COLOUR 8110005 FUCHSIA WARP
PRODUCT WORLD WOVEN - WW895 COLOUR 8114005 FUCHSIA WEAVE INSTALLED ASHLAR

On Line Colourline



7335024 GRANITE



7335007 PEWTER



7335006 CLOUD




7335025 PIGEON



7335001 BISCUIT



7335021 DUNE




7335015 TOPAZ



7335003 MUSTARD



7335028 MAGENTA



7335020 POPPY




7335026 AQUAMARINE



7335018 AZURE



7335009 PEPPER



7335016 INK




7335004 SAGE



7335022 TITANIUM




7335002 MUSHROOM




7335023 SABLE



7335010 LIME



7335017 FOREST



7335008 MANDARIN



7335005 CANARY



7335019 LAPIS



7335027 COBALT



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

3.12 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

93.8%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

6.2%

Yarn Recycled Content

100%

* Please see [interface.com/Online](https://www.interface.com/Online) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Herringbone
Installation

3-5%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

27 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/Online

Certifications



For more information visit interface.com/Online



Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO

Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificceert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.



EN

CQuest™ Bio – our new backing made with carbon negative materials

We are on a mission to lower the carbon footprint of your space.

Guided by materials science, we've added new thinking and innovative new materials to make backings with a much lower carbon footprint.

First, we added new bio-based materials, and more recycled content to our backings. Then, we measured how these materials influence the carbon footprint. These new materials, measured on a stand-alone basis, are net carbon negative – greatly reducing our carbon footprint.

FR

CQuest™ Bio - notre nouvelle sous-couche fabriquée avec des matériaux à empreinte carbone négative.

Notre mission est de réduire l'empreinte carbone de vos espaces.

Guidés par la science des matériaux, nous avons développé une pensée nouvelle et utilisé des matériaux innovants pour fabriquer des sous-couches dont l'empreinte carbone est réduite.

En premier lieu, nous avons intégré de nouveaux matériaux biosourcés et encore plus d'éléments recyclés à nos sous-couches. Ensuite, nous avons calculé l'empreinte carbone globale de ces matériaux. Mesurés de façon individuelle, ces matériaux présentent une empreinte carbone négative, réduisant ainsi considérablement l'empreinte carbone du produit fini.

DE

CQuest™Bio – eine Rückenkonstruktion, die einen positiven Beitrag leistet

Wir möchten Ihnen helfen, den CO₂-Fußabdruck Ihrer Innenräume zu reduzieren.

Zur Herstellung von CQuest™Bio haben wir deshalb innovative Ansätze und Materialien genutzt.

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

NL

CQuest™Bio - onze nieuwe backing gemaakt van CO₂-negatieve materialen.

We hebben een missie om de CO₂-voetafdruk van uw ruimte te verkleinen.

Geleid door materiaalwetenschap hebben we nieuwe denkwijzen en innovatieve nieuwe materialen toegevoegd om backings te maken met een veel lagere CO₂-voetafdruk.

Ten eerste hebben we nieuwe biobased materialen en meer gerecycled materiaal aan onze backings toegevoegd. Vervolgens hebben we gemeten hoe deze materialen de CO₂-voetafdruk beïnvloeden. Deze nieuwe materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief - zze verminderen de CO₂-voetafdruk van onze producten aanzienlijk.

ES

CQuest™Bio: nuestro nuevo soporte hecho con materiales negativos en carbono.

Tenemos la misión de reducir la huella de carbono de tu espacio.

Guiados por la ciencia de los materiales, hemos agregado nuevas ideas y nuevos materiales innovadores para hacer soportes con una huella de carbono mucho menor.

Primero, agregamos nuevos materiales de base biológica y más contenido reciclado a nuestros soportes. Luego, medimos cómo estos materiales influyen en la huella de carbono. Estos nuevos materiales, medidos de forma independiente, tienen un carbono neto negativo, lo que reduce en gran medida nuestra huella de carbono.

SE

CQuest™Bio – vår nya baksida, tillverkad av koldioxidnegativa material

Vårt syfte är att minska koldioxidavtrycket i våra miljöer.


Vi har låtit oss vägledas av materialvetenskap och infört nytänkande och innovativa nya material för att tillverka baksidor med mycket lägre koldioxidavtryck.

Vi började med att tillsätta nya biobaserade material och mer återvunnet innehåll i våra baksidor. Därefter mätte vi hur dessa material påverkar koldioxidavtrycket. Dessa nya material, mätta separat, är netto koldioxidnegativa vilket reducerar vårt koldioxidavtryck avsevärt.


Design Ideas Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.




- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335019 LAPIS INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335009 PEPPER INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335006 CLOUD INSTALLED ASHLAR**




- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335002 MUSHROOM INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335021 DUNE INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335001 BISCUIT INSTALLED ASHLAR**





- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335006 CLOUD INSTALLED HERRINGBONE**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335007 PEWTER INSTALLED HERRINGBONE**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335009 PEPPER INSTALLED HERRINGBONE**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335016 INK INSTALLED HERRINGBONE**



- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335025 PIGEON INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335026 AQUAMARINE INSTALLED ASHLAR**

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclè tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Recycled Solution Dyed Nylon
100% recyclétes Polyamid garngefärbt
100% Poliamida reciclada tintada en masa
Polyamide 100% recyclé teint en masse
100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	718 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3956 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.7 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.9 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1 / 12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	169,920 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN ISO 354)	
0.03 0.04 0.08 0.17 0.32 0.38 α _s	

Style 7335 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

EN 14041

DOP: 1037/126553
textile floor covering
EN 1307

Ashlar Herringbone

100%
Recycled Nylon

Cfl-s1

AA41B44F
www.pps-ats.it

DS 27dB 0.20

≥ 7 ≥ 2.4 A+ A B C

Install with
TacTiles™

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

www.interface.com

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

Carbon Neutral Floors™
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.
See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
On Line	7335001	Biscuit	60.8	29.0
	7335002	Mushroom	47.7	16.6
	7335003	Mustard	28.7	5.7
	7335004	Sage	43.7	13.6
	7335005	Canary	57.5	25.4
	7335006	Cloud	55.9	23.8
	7335007	Pewter	34.6	8.3
	7335008	Mandarin	46.6	15.7
	7335009	Pepper	28.7	5.7
	7335010	Lime	47.6	16.5
	7335015	Topaz	49.2	17.8
	7335016	Ink	25.1	4.5
	7335017	Forest	32.9	7.5
	7335018	Azure	32.9	7.5
	7335019	Lapis	33.8	7.9
	7335020	Poppy	35.6	8.8
	7335021	Dune	54.1	22.0
	7335022	Titanium	42.4	12.8
	7335023	Sable	27.3	5.2
	7335024	Granite	41.3	12.0
	7335025	Pigeon	52.8	20.9
	7335026	Aquamarine	35.2	8.6
	7335027	Cobalt	28.2	5.6
	7335028	Magenta	39.4	10.9

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

