




TAPISOM

**TAPISOM XL21**

Made in France





00911



00914



00917



00919



00916



00911



00912



00915



00918





00914







00915

Caractéristiques	Tapisom XL21
Origine	France
Composition fibre – Fibre composition	40% PA / 40% PP / 20% PP Teint masse – 40% PA / 40% PP / 20% PP Solution dyed
Nature de l'envers - Backing	Matières vinyles 100% recyclées – 100% recycled vinyl backing
Poids de fibres – Weight of yarn	600 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur – Thickness	6,0 mm
Masse totale – Total weight	4330 g/m <sup>2</sup>
Résistance Feu – Fire rating	BflS1
Résistance des couleurs – Colour fastness	>7/8
Bruits de choc – Impact noise reduction	19 dB
Absorption acoustique – Absorption	$\alpha_w = 0,15$ (H)
Résistance électrostatique – Electrostatic p.	$< 10^9 \Omega$
Environnement – Environment	LEED – HQE – Exigences GUT



## En quelques mots / In a few words



Fabrication française (Sedan, Ardennes) – French production (Sedan, Ardennes)

- \* Format plaques 200x100ccm – Size of tiles : 200x100cm
- \* Envers PVC avec voile de verre / Meilleure stabilité dimensionnelle du marché – Recycled PVC backing reinforced with glass dimensional stability
- \* Haute résistance – High resistance
- \* Facilité de pose et d'entretien – Easy to install and maintain
- \* Processus de fabrication respectueux de l'environnement – Eco friendly process of production



Répond à la démarche  
**LEED HQE**

