

# Works Hype



Carbon Neutral Floors™

Interface®





**PRODUCT** WORKS HYPE **COLOUR** 4275005 VIOLET **INSTALLED** ASHLAR  
**PRODUCT** EMPLOY LOOP **COLOUR** 4197023 LAVENDER **INSTALLED** MONOLITHIC



### **EN**

#### **Striking looks for a striking space**

Works Hype has striking accents of colour in a linear design to make your carpet come to life. Available in 6 colourways, all with a dark or mid grey background. Works Hype solves a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point.

Works Hype is carbon neutral throughout its full product life cycle through our Carbon Neutral Floors™ Programme.

---

### **FR**

#### **Pour un espace qui se démarque**

Avec ses superbes accents colorés et son motif linéaire, Works Hype accroche le regard. Disponible en 6 accents de couleur sur une base grise sombre ou intermédiaire. Works Hype est un revêtement de sol très polyvalent – avec un excellent rapport qualité/prix.

Works Hype est neutre en carbone sur tout son cycle de vie grâce à notre programme Carbon Neutral Floors™.

---

### **DE**

#### **Eindrucksvolle Optik für eindrucksvolle Räume**

Works Hype setzt beeindruckende Farbakzente in einem linearen Design und verleiht Ihrer Bodengestaltung eine lebhaftere Dynamik. Sie ist verfügbar in sechs Farbkombinationen, deren Basis dunkle und mittelgraue Farbtöne sind.

Works Hype ist im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Produktlebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral.



## NL

### Een opvallende uitstraling voor een opvallende ruimte

Works Hype heeft opvallende kleuraccenten in een lineair patroon en brengt uw vloerbedekking tot leven. Beschikbaar in zes kleurenthema's, allemaal met een donkere of middengrijze achtergrond. Works Hype is de oplossing voor een groot aantal vloeruitdagingen en is bovendien een betaalbaar product.

Works Hype is dankzij ons Carbon Neutral Floors™-programma gedurende de hele levenscyclus CO<sub>2</sub>-neutraal.

---

## ES

### Aspecto llamativo para un espacio espectacular

Works Hype tiene detalles sorprendentes de color en diseños lineales que harán que la moqueta cobre vida. Disponible en seis colores, todos con un fondo oscuro o gris medio. Works Hype resuelve una amplia gama de desafíos relacionados con el suelo a un precio asequible.

Works Hype es neutro en cuanto a emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida del producto a través de nuestro programa Carbon Neutral Floors™.

---

## SE

### Slående estetik för slående inredning

Works Hype ger nytt liv åt ditt textilgolv med sina slående färg-accenter i linjärt mönster. Finns i sex färgsättningar, samtliga med mörk- eller mellangrå bakgrund. Works Hype är svaret på ditt golvs många olika utmaningar - alla till rimlig kostnad.

Works Hype är koldioxidneutral genom hela produktlivs cyklern, som en del av vårt Carbon Neutral Floors™ program.





**CARPET PRODUCT** WORKS HYPE | **COLOUR** 4275004 LIME | **INSTALLED** ASHLAR  
**LVT PRODUCT** LEVEL SET NATURAL STONES | **COLOUR** A00101 JET MIST | **INSTALLED** MONOLITHIC




PRODUCT WORKS HYPE COLOUR 4275001 CANARY INSTALLED ASHLAR




## Works Hype Colourline


---




4275001 CANARY




4275002 SUNRISE



4275003 AQUA




4275004 LIME



4275005 VIOLET



4275006 COBALT



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

8.55<sub>kg CO<sub>2</sub></sub>

---

**Total Recycled Content**

43.1%

---

**Total Virgin Content**

56.9%

---

**Yarn Recycled Content**

0%

---

\* Please see [interface.com/works](https://www.interface.com/works) for the most up to date numbers from our EPD.

## Carbon Neutral Floors™



### EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

### DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

### FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

### NL

Wanneer u vloeren van Interface specificceert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


### ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

### SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

## ReEntry®



### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

### FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

### NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

### ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.



**CARPET PRODUCT WORKS - HYPE COLOUR 4275006 COBALT INSTALLED BRICK**  
**LVT PRODUCT LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00407 WHITE WASH INSTALLED ASHLAR**

# Performance - Works Hype

---

## Installation Waste

Monolithic Installation		3-4 %	Ashlar & Brick Installation		3-5 %
-------------------------	--	-------	-----------------------------	--	-------

---

## Wear Classification

# Class 33 Heavy Contract

---

## Impact Sound Insulation $\Delta L_w$ EN ISO 10140-3

# 25<sub>dB</sub>

---

## Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

# $\alpha_w$ 0.20

---

## Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com/works](http://interface.com/works)

## Certifications



For more information visit [interface.com/works](http://interface.com/works)

# Technical Specifications - Works Hype

## Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Type	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
	Bouclé tufted strutturato

## Pile Material


Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% Polyamid garnefärbt
Composition	100% Poliamida tintada en masa
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide
	100% Poliammide tinta in massa

<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	583 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3934 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.8 mm + 15% / - 10%
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.0 mm ± 0.5 mm
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	165,200 ± 5%
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1


<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)					
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)					
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44	α <sub>s</sub>


**Style** 4275 4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)


EN 14041



DOP: 1037/125068  
textile floor covering  
EN 1307







[www.interface.com](http://www.interface.com)



**Carbon Neutral Floors™**  
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at [interface.com](http://interface.com)

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Works Hype</b>	4275001	Canary	31.0	6.8
	4275002	Sunrise	31.3	6.4
	4275003	Aqua	30.8	6.6
	4275004	Lime	30.3	6.4
	4275005	Violet	31.3	6.4
	4275006	Cobalt	28.9	5.8

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



## Carbon Neutral Floors™

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

