



# Composition Edge



Carbon Neutral Floors™

Interface®





CARPET PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274001 PEWTER/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE  
CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169061 PEWTER & 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL  
LVT PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR

## Composure Edge

---



### **EN**

#### **Link your spaces with transitional designs**

Composure Edge, designed to work alongside the Composure colour palette, is a transitional strip over a single tile, multiplying the possibilities of this great range. Use Composure and Composure Edge in combination to create an organic colour flow that links one space to another.

---

### **FR**

#### **Reliez vos espaces avec un design de transition**


Conçu pour s'accorder parfaitement à la palette de couleurs de Composure, Composure Edge permet de créer une transition sur une seule dalle et de multiplier les possibilités de design de cette collection. Cette collection permet de créer des passages organiques permettant de relier les différents espaces entre eux.

---

### **DE**

#### **Verbinden Sie Ihre Räume durch fließende Übergänge**

Composure Edge wurde kreiert, um in Kombination mit Composure eingesetzt zu werden. Mit Hilfe dieser Übergangsfliese kann ein organischer Farbfluss geschaffen werden, der Zonen oder Räume optisch miteinander verbindet.



## NL

### **Verbindt uw ruimtes met vloeiente overgangsontwerpen**

De Composure Edge, ontworpen voor bij het Composure-kleurenpalet, is een overgangsprofiel voor over één enkele tegel, wat de mogelijkheden van deze prachtige collectie flink uitbreidt. Een combinatie van Composure en Composure Edge creëert een ruimte verbindende, organische flow.

---

## ES

### **Conecta tus espacios con diseños de transición**

Composure es una de las gamas de moqueta modular de mayor éxito en el mercado. Su inspiración natural se muestra en el diseño y los beneficios funcionales. Composure Edge te permite crear una transición suave entre los diferentes colores de Composure. De esta manera, puedes extender la apariencia suave de Composure a través de diferentes espacios y zonas. Con la línea de color extendida de Composure, es fácil combinar tu suelo con el resto de tu espacio.

---

## SE

### **Länka samman dina ytor med övergångsdesign**

Composure-serien är en av de mest framgångsrika textila golvplattorna på marknaden. Den naturliga inspirationen syns i designen och de praktiska fördelarna. Composure Edge gör att du kan få en mjuk övergång mellan olika färgkombinationer. På det här sättet kan du förlänga Composures mjuka utseende över olika ytor och genom olika zoner. Med Composures utvidgade färgserie är det enkelt att matcha golvet till resten av rummet.




PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274006 SAPPHIRE/DIFFUSE INSTALLED DESIGN BY TILE  
PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169058 SAPPHIRE & 4169002 DIFFUSE INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274004 SUNBURST/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE  
PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169073 SUNBURST & 4169017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL

## Design Ideas


Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.




- PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274002 WAVE/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE
- PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169068 WAVE INSTALLED NON DIRECTIONAL
- PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL



- CARPET PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274001 PEWTER/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE
- CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169004 PEWTER INSTALLED NON DIRECTIONAL
- CARPET PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL
- LVT PRODUCT LEVEL SET COLLECTION - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR




- PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274003 OLIVE/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE
- PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169071 OLIVE INSTALLED NON DIRECTIONAL
- PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL



- PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274004 SUNBURST/SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE
- PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169073 SUNBURST INSTALLED DESIGN BY TILE
- PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169017 SECLUSION INSTALLED DESIGN BY TILE

## Composure Edge Colourline

---




4274001 PEWTER/ISOLATION



4274002 WAVE/ISOLATION



4274003 OLIVE/SECLUSION



4274004 SUNBURST/SECLUSION



4274005 ABYSS/DIFFUSE



4274006 SAPPHIRE/DIFFUSE



4274007 AUBERGINE/SOLITUDE



4274008 BERRY/SOLITUDE

## Sustainability & Performance - Composure Edge

---



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

**10.10** kg CO<sub>2</sub>

---

**Total Recycled Content**

**56.9** %

---

**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

**43.1** %

---

**Yarn Recycled Content**

**75** %

---

\* Please see [interface.com/composure](http://interface.com/composure) for the most up to date numbers from our EPD.

## Installation Waste

Non-Directional  
Installation

1-2 %

## Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation  $\Delta Lw$  EN ISO 10140-3

25 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

$\alpha_w$  0.20

## Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com/composure](http://interface.com/composure)

## Certifications



For more information visit [interface.com/composure](http://interface.com/composure)

## Sustainability - Composure Edge

---




PRODUCT COMPOSURE EDGE COLOUR 4274002 WAVE/ISOLATION INSTALLED DESIGN BY TILE  
PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169068 WAVE & 4169008 ISOLATION INSTALLED NON DIRECTIONAL

## **Carbon Neutral Floors™**



## **ReEntry®**



### **EN**

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

### **DE**

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

### **FR**

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

### **NL**

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.

### **ES**

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

### **SE**

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

### **EN**

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

### **DE**

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

### **FR**

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

### **NL**

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

### **ES**

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Backing options to enhance acoustics and sustainability

---

### EN

Our default **Graphlex®** backing offers a great blend of comfort, durability, sustainability and acoustic performance. For those special challenges that require something extra, we offer the SONE® and CQuest™Bio options, with no minimum order quantity.

**CQuest™Bio** is our new non-vinyl, non-bitumen carpet tile backing made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers which are net carbon negative.

**SONE®** enhances comfort and dampens sound even better than Graphlex. This integrated solution lends itself perfectly for larger installations. Please note SONE is not compatible with TacTiles, and should be installed with tackifier.

### FR

Notre sous-couche standard **Graphlex®** offre un mix équilibré entre confort, respect de l'environnement, durabilité et performances acoustiques. Pour certains projets plus exigeants, nous proposons les options SONE® et CQuest™Bio, sans minimum de commande.

**CQuest™Bio** est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans vinyle et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

**SONE®** améliore le confort et réduit les bruits encore davantage que Graphlex. Cette solution intégrée se prête parfaitement aux grands projets. Veuillez noter que SONE n'est pas compatible avec TacTiles. De la colle adhésive devrait être utilisée pour l'installation.

### NL

Rugvarianten voor nog meer akoestiek en duurzaamheid  
Onze standaard **Graphlex®**-backing biedt een mooie mix van comfort, slijtvastheid, duurzaamheid en akoestische eigenschappen. Voor speciale uitdagingen die nog iets extra's vragen, bieden we de SONE®- en CQuest™Bio-opties, zonder minimale bestelhoeveelheid.

**CQuest™Bio** is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapet tegelBacking gemaakt van een bio-composit met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

**SONE®** verhoogt het comfort en dempt geluid nog beter dan Graphlex. Deze geïntegreerde oplossing is uiterst geschikt voor grotere installaties. SONE is echter niet geschikt voor gebruik met TacTiles, en moet worden geïnstalleerd met een hechtmiddel.

### DE

Unsere Standard-Rückenkonstruktion **Graphlex®** bietet eine hervorragende Kombination aus Komfort, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und akustischer Wirksamkeit. Für besondere Herausforderungen bieten wir optional die Rückenkonstruktionen SONE® und CQuest™Bio an - ohne Mindestbestellmenge.

**CCQuest™Bio** ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

Der **SONE®**-Rücken erhöht den Komfort und reduziert Schall noch wirksamer als unsere Graphlex-Rückenkonstruktion. Diese integrierte Lösung eignet sich hervorragend für größere Objekte. Bitte beachten Sie, dass Verlegungen mit SONE-Rücken nicht mit TacTiles möglich sind, sondern mit einem vollflächig applizierten Antirutsch installiert werden sollten.

### ES

Nuestro soporte de serie **Graphlex®** ofrece una gran mezcla de confort, durabilidad, sostenibilidad y rendimiento acústico. Para los retos especiales que requieren algo extra, ofrecemos las opciones SONE® y CQuest™Bio, sin cantidad mínima de pedido.

**CQuest™Bio** no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

**SONE®** mejora la comodidad y amortigua el sonido incluso mejor que Graphlex. Esta solución integrada se presta perfectamente para instalaciones más grandes. Ten en cuenta que SONE no es compatible con TacTiles, y debe instalarse con adhesivo antideslizante.

### SE


Vår standardbaksida **Graphlex®** ger en perfekt blandning av bekvämlighet, hållbarhet och akustikprestanda. För utmaningar som kräver lite extra kan vi erbjuda SONE®- och CQuest™Bio-varianterna utan minimikrav på beställningen.

**CQuest™Bio** är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

**SONE®** ger bättre komfort och dämpar ljud ännu bättre än Graphlex. Den här integrerade lösningen är perfekt för större ytor. Observera att SONE inte är kompatibel med TacTiles och måste limmas.



Graphlex®




CQuest™ Bio  
[interface.com/cquest](http://interface.com/cquest)



SONE®

# Technical Specifications

<b>Product Definition</b>	Tufted Patterned Structured Loop Pile Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität Moqueta modular tuffing bucle estructurado con diseño Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs Getuftte gedessineerde gestructureerde bouclé Bouclé tufted strutturato					
<b>Pile Material</b>	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content 100% Solution Dyed Polyamid, enthält recyclete Anteile 100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado 100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés 100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycleerd materiaal 100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclati					
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetzgewicht / Peso Felpa	665 g/m <sup>2</sup> ± 5%					
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4026 g/m <sup>2</sup> ± 5%					
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.0 mm +15% / - 10%					
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesos Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.1 mm ± 0.5 mm					
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs per 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47.2					
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	188,800 ± 5%					
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sotofondo	Graphlex®					
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2					
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) ≤ 0.2% ( EN 986)					
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionssstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabilitet / Test Stabilità dimensionale						
<b>Impact Sound Insulation (<math>\Delta L_w</math>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)					
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	$\alpha_w$ 0.20 (EN ISO 11654)					
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.05	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.22	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.44
<b>Style</b>	$\alpha_s$ (EN ISO 354) 4m <sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)					
<b>EN 14041</b>  DOP: 1037/124800 textile floor covering <b>EN 1307</b>	   					
	 <b>www.interface.com</b>					
	<b>Carbon Neutral Floors™</b> Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at interface.com					

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Composure Edge</b>	4274001	Pewter/Isolation	56.2	24.1
	4274002	Wave/Isolation	58.2	26.2
	4274003	Olive/Seclusion	44.2	14.0
	4274004	Sunburst/Seclusion	48.1	16.9
	4274005	Abyss/Diffuse	35.2	8.6
	4274006	Sapphire/Diffuse	34.9	8.4
	4274007	Aubergine/Solitude	30.1	6.3
	4274008	Berry/Solitude	27.1	5.1

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estández británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\* kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärgar. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



**Carbon Neutral Floors™**

**Europe, Middle East & Africa**

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500
	+386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

[www.interface.com](http://www.interface.com)



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.