



Works Geometry

Interface®

EN

A modern look for your contemporary space

The Works Collection is the complete package. 44 colour coordinated designs solve a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point. Works Geometry offers a varied unique geometric pattern, creating a solid foundation for any modern space. The range comprises 9 colourways, featuring both neutral and colourful options.

DE

Ein modernes Design für moderne Räume

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Vier aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum - und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Geometry überzeugt durch ein abwechslungsreiches geometrisches Muster und schafft so eine hervorragende Basis für jeden modern gestalteten Raum. Die Kollektion erscheint in neun neutralen und kräftigen Farbtönen.



FR

Un look modern pour des espaces contemporains

La collection Works est l'offre complète. 4 couleurs dans des designs coordonnés pour répondre à une grande partie des défis relatifs à vos sols – le tout à un prix très abordable. Works Geometry offre un motif géométrique unique et varié, permettant de créer une base solide pour tout espace moderne. La gamme comprend 9 coloris, avec des alternatives neutres et vives.

NL

Een moderne uitstraling voor uw eigentijdse ruimte

De Works-collectie is het totaalpakket. Vier op kleur afgestemde ontwerpen als oplossing voor diverse behoefte in vloerdesigns – allemaal met een betaalbaar prijskaartje. Works Geometry biedt een gevarieerd, uniek, geometrisch patroon, en zorgt voor een solide basis voor elke moderne ruimte. De reeks bestaat uit 9 kleurstellingen, met zowel neutrale als bonte kleuren.



ES

Una mirada moderna para tu espacio contemporáneo

Works Collection es el paquete completo. Cuatro diseños de colores coordinados solucionan muchos de los desafíos que un suelo requiere y todo a un precio asequible. Works Geometry ofrece un variado patrón geométrico único, creando una base sólida para cualquier espacio moderno. La gama se compone de 9 colores, con opciones neutras y coloridas.

SE

En modern look för din trendiga arbetsplats

Works Collection har hela paketet. Fyra färgkoordinerade mönster löser många golvutmaningar till ett rimligt pris. Works Geometry erbjuder ett unikt, mångfacetterat, geometriskt mönster som skapar en stabil grund för moderna ytor. Serien består av 9 färgkombinationer och innehåller både neutrala och färgrika alternativ.







PRODUCT WORKS - GEOMETRY **COLOUR** 4278005 SUNRISE **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT EMPLOY LOOP **COLOUR** 4197021 CLEMENTINE **INSTALLED** MONOLITHIC





PRODUCT WORKS - GEOMETRY **COLOUR** 4278007 LIME **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT URBAN RETREAT UR501 **COLOUR** 327511 STONE **INSTALLED** ASHLAR




PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278004 CANARY INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR 4265018 BUTTERCUP INSTALLED MONOLITHIC


Works Geometry Colourline




4278001 MINK




4278002 LINEN



4278003 CHARCOAL




4278004 CANARY



4278005 SUNRISE



4278006 AQUA



4278007 LIME



4278008 VIOLET



4278009 COBALT

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Type	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
	Bouclé tufted strutturato

Pile Material


Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon
Composición Fibra	100% Poliamid garngefärbt
Composition	100% Poliamida tintada en masa
Poolmateriaal	Polyamide teint en masse
Fibra	100% Solution Dyed Polyamide
	100% Poliamide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	570 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4256 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.7 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.2 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	157,600 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1




Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	24 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.15 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.02	0.06	0.13	0.28	0.32	α _s





















Style 4278 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041




DOP: 1037/124797
textile floor covering
EN 1307

 Brick
 Non Directional
 Quarter Turn
 Ashlar
    Bfl-s1
     
     

7 24dB 0.15 ≥ 2.4



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Geometry	4278001	Mink	35.3	8.6
	4278002	Linen	37.4	9.7
	4278003	Charcoal	33.2	7.6
	4278004	Canary	32.9	7.5
	4278005	Sunrise	28.1	5.5
	4278006	Aqua	27.0	5.1
	4278007	Lime	31.4	6.8
	4278008	Violet	27.1	5.1
	4278009	Cobalt	28.6	5.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

