



COLLECTION • DANDY

TUFT VELOURS • TUFT CUT PILE

DANDY

127620505-00xxx



00145 > RHO: 4,7%



00144 > RHO: 3,6%




00142 > RHO: 6,8%



00146 > RHO: 3,6%



00147 > RHO : 3,0%



ΔL_w 28 dB $\alpha_w = 0,20$ (H)

Bfl-s1 / Bfl-s1

Envers 100 % vinyle recyclé / 100 % recycled vinyl backing

Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability

Surface 100 % Polyamide / 100 % Polyamide surface

Teinté dans la masse / Solution dyed product

U3P3 / U3P3

DANDY


SPÉCIFICATION

Composition fibreuse 100% Polyamide
(Teint masse)
Jauge 1/10 cut pile
Densité 205 000 Stitches/m²
Poids de fil 1200 g/m²
Masse de velours utile 860 g/m²
Epaisseur velours utile 4,7 mm
Densité du velours de surface 0,183 g/cm³
Masse totale 4835 g/m²
Epaisseur totale 8.0 mm
Premier dossier Non tissé
Envers Matière 100% recyclé
Dimensions 50x50cm
Dalles par boîte 20 = 5m²

PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle ≤ 0,10%
Comportement au feu Bfls1
Bruits de choc ΔL (w) 28 dB
Absorption acoustique aw = 0,20 (H)
Résistance électrique ≤ 2,0kV RT ~ 10¹⁰Ω
Résistance thermique 0,11 m² K/W
Solidité à la lumière 7/8
Aptitude chaise à roulette R≥2,0 Class B
Classement européen 23/32
UPEC U3P3

SENS DE POSE




SPECIFICATION

Pile fiber 100% Polyamide
(Solution dyed)
Gauge 1/10 cut pile
Tuft density 171 380 Stitches/sqy
Total pile mass 35.4 oz/sqy²
Pile weight of wear layer 25.4 oz/sqy
Pile height 0.18 in
Surface pile density 0.10 oz/in³
Total weight 142.6 oz/sqy
Total Thickness 0.31 in
Primary backing No woven
Backing 100% recycled PVC
Tile size 19.68x19.68in
Tiles per box 20 = 5.97 sqy

TECHNICAL PERFORMANCES

Dimensional stability ≤ 0,10%
Reaction to fire Bfls1
Impact sound reduction ΔL (w) 28 dB
Sound absorption aw = 0,20 (H)
Electrostatic properties ≤ 2,0kV RT ~ 10¹⁰Ω
Thermal resistance 0,11 m² K/W
Light fastness 6/8
Castor chair R≥2,4 Class B
European classification 23/32
UPEC U3P3

INSTALLATION



Classification		Luxury class							U ₃ P ₃ E ₀	
33 (4)	32 (3)	31 (2+)	LC1	LC2	LC3	LC4	LC5			
heavy	general	moderate	simple	good	high	luxurious	prestige			

0679-CPR-0198
07

EN 14041 - 2004

EN 1307
DANDY

BS Description
Backing System
Vinyl Backing reinforced with
glass fibre / 100% recycled PVC backing

YS Description - Cut pile / Velours
100% Polyamide teint masse
100% Solution dyed Polyamide

SITE CERTIFIÉ

Répond à la démarche