



COLLECTION • ELEGANCE

TUFT VELOURS • TUFT CUT PILE

ELEGANCE

127310505-00xxx



00034> RHO : 13,1%




00029> RHO : 3,2%



00047> RHO : 9,7%




00039> RHO : 5,0%




00149> RHO : 1,7%



00063> RHO : 21,7%



U3P3



Répond à la démarche
HQE LEED



SITE
CERTIFIÉ



0679-CPR-0198
07
EN 14041 : 2004



Bfl-s1 / Bfl-s1

Envers 100 % vinyle recyclé / 100 % recycled vinyl backing

Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability

Surface 100 % Polyamide / 100 % Polyamide surface

Teinté dans la masse / Solution dyed product

U3P3 / U3P3

ELEGANCE


SPÉCIFICATION

Composition fibreuse 100% Polyamide
(Teint masse)
Jauge 1/10 COC
Densité 188 600 Stitches/m²
Poids de fil 700 g/m²
Masse de velours utile 420 g/m²
Epaisseur velours utile 3.9 mm
Densité du velours de surface 0,107 g/cm³
Masse totale 4480 g/m²
Epaisseur totale 7,8 mm
Premier dossier Non tissé
Envers Matière 100% recyclé
Dimensions 50x50cm
Dalles par boîte 20 = 5m²

PERFORMANCES TECHNIQUES

Stabilité dimensionnelle ≤ 0,10%
Comportement au feu Bfls1
Bruits de choc ΔL (w) 25 dB
Absorption acoustique α_w = 0,20 (H)
Résistance électrique ≤ 2,0kV RT ~ 10¹⁰Ω
Résistance thermique 0,10 m² K/W
Solidité à la lumière 7/8
Aptitude chaise à roulette R≥2,4
Classement européen 23/32
UPEC U3P3

SENS DE POSE




SPECIFICATION

Pile fiber 100% Polyamide
(Solution dyed)
Gauge 1/10 COC
Tuft density 157 669 Stitches/sqy
Total pile mass 20.6 oz/sqy
Pile weight of wear layer 12.4 oz/sqy
Pile height 0.15 in
Surface pile density 0.06 oz/in³
Total weight 132.1 oz/sqy
Total Thickness 0.31 in
Primary backing No woven
Backing 100% recycled PVC
Tile size 19.68x19.68in
Tiles per box 20 = 5.97 sqy

TECHNICAL PERFORMANCES

Dimensional stability ≤ 0,10%
Reaction to fire Bfls1
Impact sound reduction ΔL (w) 25 dB
Sound absorption α_w = 0,20 (H)
Electrostatic properties ≤ 2,0kV RT ~ 10¹⁰Ω
Thermal resistance 0,10 m² K/W
Light fastness 7/8
Castor chair R≥2,4
European classification 23/32
UPEC U3P3

INSTALLATION



Classification		Luxury class							
									U ₃ P ₃ E ₀
33 (4)	32 (3)	31 (2+)	LC1	LC2	LC3	LC4	LC5		
heavy	general	moderate	simple	good	high	luxurious	prestige		

U3P3

CE
0679-CPR-0198
07
EN 14041 - 2004
EN 1307
ELEGANCE

BS Description
Backing System
Vinyl Backing reinforced with
glass fibre / 100% recycled PVC backing

YS Description - Cut pile / Velours
100% Polyamide teint masse
100% Solution dyed Polyamide



SITE CERTIFIÉ

Répond à la démarche
HQE LEED

