



[www.dellco.ru/lano](http://www.dellco.ru/lano)

# Креативные ковровые покрытия

Стандартные коллекции  
коврового покрытия фабрики **Lano**

**История семейного бизнеса LANO NV началась в 1920 году, но нынешняя структура фабрики сформировалась в 1970 году, когда объединились три бельгийские компании с многолетним опытом работы в текстильной индустрии.**

Широкий ассортимент продукции, производимой фабрикой, позволяет предложить решения для любых проектов. Репутация Lano, как производителя коврового покрытия уникального качества, сложилась благодаря созданной интегрированной производственной системе, которая позволяет полностью контролировать качество. Это подтверждается сертификатами ISO 9001. Полный цикл производства организован на производственных мощностях Lano в Бельгии, на каждом этапе производства осуществляется контроль качества каждой единицы продукции.



# 1 Коллекции из полиамида 6.6

## Способ производства – тафтинг

Название	Класс	Вес ворса, гр/м <sup>2</sup>	Тип ворса
Brezina	33	710	велюр
Flair	33	1000	сочетание петли и разрезного ворса
Mambo	31	420	велюр
Omega	33	880	разрезной ворс
Square	33	900	разрезной ворс
Zen	33	1000	разрезной ворс
Zen design	33	1000	разрезной ворс
Zen Fusion	33	1000	разрезной ворс

Bergamo	32	705	велюр
Godiva	32	900	разрезной ворс
Pearl	32	2310	разрезной ворс
Pleasure	32	1870	разрезной ворс

Полиамид 6.6 имеет более плотную молекулярную структуру с более крепкими молекулярными связями, чем полиамид 6. Для разрушения волокна 6,6 необходимо более сильное механическое или тепловое воздействие. Это значит, что ковровые покрытия из волокна 6.6 являются более износостойкими и долговечными в сравнении с волокном из полиамида 6 и сохраняет превосходный внешний вид коврового покрытия долгое время. Ковровое покрытие из полиамида 6.6 легко восстанавливается после деформации, например при использовании кресел и тележек на колесах или тяжелой мебели. Испытания показали, что полиамид 6.6 демонстрирует 100% восстановление после механического воздействия с силой 100 фунтов на квадратный дюйм в течение 24 часов, в то же самое время полиамид 6.0 восстанавливается только на 82%. Данное волокно имеет более плотную поверхность, что объясняет наилучшие грязезащитные свойства. Пролитая на ковровое покрытие из полиамида 6.6 жидкость впитывается медленнее, предоставляя больше времени для удаления с ковра пролитой жидкости, прежде чем образуется пятно.

## Brezina



▲ SB: BZA.0100 | 400 cm



▲ SB: BZA.0110 | 400 cm



▲ SB: BZA.0130 | 400 cm



▲ SB: BZA.0330 | 400 cm



▲ SB: BZA.0200 | 400 cm



▲ SB: BZA.0210 | 400 cm



▲ SB: BZA.0180 | 400 cm



▲ SB: BZA.0260 | 400 cm



▲ SB: BZA.0080 | 400 cm



▲ SB: BZA.0050 | 400 cm



▲ SB: BZA.0260 | 400 cm




▲ SB: BZA.0520 | 400 cm




▲ SB: BZA.0220 | 400 cm



▲ SB: BZA.0230 | 400 cm



▲ SB: BZA.0620 | 400 cm




▲ SB: BZA.0830 | 400 cm



▲ SB: BZA.0870 | 400 cm



▲ SB: BZA.0760 | 400 cm



▲ SB: BZA.0790 | 400 cm



▲ SB: BZA.0800 | 400 cm



▲ SB: BZA.0850 | 400 cm

# Flair Concrete




▲ SB: FLC.0703 | 400 cm



▲ SB: FLC.0843 | 400 cm




▲ SB: FLC.0893 | 400 cm



▲ SB: FLC.0853 | 400 cm



▲ SB: FLC.0863 | 400 cm




▲ SB: FLC.0183 | 400 cm



# Flair Dune



▲ SB: FLR.0083 | 400 cm



▲ SB: FLR.0103 | 400 cm



▲ SB: FLR.0302 | 400 cm



▲ SB: FLR.0173 | 400 cm




▲ SB: FLR.0183 | 400 cm



▲ SB: LFR.0792 | 400 cm




▲ SB: FLR.0733 | 400 cm



▲ SB: FLR.0853 | 400 cm




▲ SB: FLR.0703 | 400 cm



▲ SB: FLR.0813 | 400 cm




▲ SB: FLR.0863 | 400 cm



▲ SB: FLR.0843 | 400 cm



▲ SB: FLR.0893 | 400 cm




▲ SB: FLR.0882 | 400 cm



# Mambo



# Omega



# Square



▲ SB: SQS.0252 | 400 cm



▲ SB: SQS.0862 | 400 cm



▲ SB: SQS.0842 | 400 cm



▲ SB: SQS.0823 | 400 cm



▲ SB: SQS.0452 | 400 cm




▲ SB: SQS.0262 | 400 cm




▲ SB: SQS.0811 | 400 cm



▲ SB: SQS.0183 | 400 cm




▲ SB: SQS.0462 | 400 cm




▲ SB: SQS.0312 | 400 cm



▲ SB: SQS.0282 | 400 cm



▲ SB: SQS.0822 | 400 cm



▲ SB: SQS.0701 | 400 cm



▲ SB: SQS.0122 | 400 cm



▲ SB: SQS.0403 | 400 cm




▲ SB: SQS.0682 | 400 cm



▲ SB: SQS.0772 | 400 cm


# Zen Fusion




▲ SB: ZFU.0092 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0062 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0112 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0142 | 400 cm




▲ SB: ZFU.0202 | 400 cm




▲ SB: ZFU.0083 | 400 cm




▲ SB: ZFU.0183 | 400 cm




▲ SB: ZFU.0302 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0703 | 400 cm




▲ SB: ZFU.0792 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0812 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0272 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0802 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0773 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0862 | 400 cm




▲ SB: ZFU.0262 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0823 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0843 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0873 | 400 cm



▲ SB: ZFU.0883 | 400 cm

# Zen




# Zen Design



# Bergamo



# Godiva





# Pearl




▲ SB: PEA.230 | 400 cm



▲ SB: PEA.450 | 400 cm



▲ SB: PEA.440 | 400 cm




▲ SB: PEA.890 | 400 cm



▲ SB: PEA.220 | 400 cm




▲ SB: PEA.340 | 400 cm



▲ SB: PEA.280 | 400 cm



▲ SB: PEA.310 | 400 cm



▲ SB: PEA.840 | 400 cm



▲ SB: PEA.850 | 400 cm



▲ SB: PEA.430 | 400 cm



▲ SB: PEA.250 | 400 cm



▲ SB: PEA.820 | 400 cm



▲ SB: PEA.830 | 400 cm



▲ SB: PEA.740 | 400 cm




▲ SB: PEA.880 | 400 cm


# Pleasure



▲ KT: PLE.0250 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0040 | 400 & 500 cm




▲ KT: PLE.0880 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0240 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0260 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0840 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0220 | 400 & 500 cm




▲ KT: PLE.0620 | 400 & 500 cm




▲ KT: PLE.0860 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0830 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0820 | 400 & 500 cm




▲ KT: PLE.0810 | 400 & 500 cm




▲ KT: PLE.0760 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0780 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0020 | 400 & 500 cm



▲ KT: PLE.0180 | 400 & 500 cm

## 2 Коллекции из полиамида 6,0 Способ производства – тафтинг

Название	Класс	Вес ворса, гр/м <sup>2</sup>	Тип ворса
Corindo	33	720	петля
Carve	32	1180	сочетание петли и разрезного ворса
Granit	33	460	петля
Maccan	33	705	петля
Minerva	33	650	разрезной ворс
Optima Essential	32	600	разрезной ворс
Queens	33	750	петля
Tradeshow	32	380	разрезной ворс

Euphoria	23	2175	разрезной ворс
Harmony	32	1265	разрезной ворс
Satine	32	1470	разрезной ворс

# Corindo



▲ SB: COI.0221 | 400 cm




▲ SB: COI.0262 | 400 cm



▲ SB: COI.0863 | 400 cm




▲ SB: COI.0281 | 400 cm



▲ SB: COI.0272 | 400 cm



▲ SB: COI.0853 | 400 cm



▲ SB: COI.0842 | 400 cm



▲ SB: COI.0212 | 400 cm



▲ SB: COI.0822 | 400 cm



▲ SB: COI.0872 | 400 cm




▲ SB: COI.0801 | 400 cm



▲ SB: COI.0363 | 400 cm




▲ SB: COI.0133 | 400 cm




▲ SB: COI.0763 | 400 cm




▲ SB: COI.0810 | 400 cm




▲ SB: COI.0121 | 400 cm




▲ SB: COI.0143 | 400 cm




▲ SB: COI.0781 | 400 cm




▲ SB: COI.0703 | 400 cm



▲ SB: COI.0063 | 400 cm



▲ SB: COI.0611 | 400 cm



▲ SB: COI.0811 | 400 cm




▲ SB: COI.0791 | 400 cm


# Carve Classic




▲ FBP: CFA.0840 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0821 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0810 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0790 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0431 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0420 | 400 cm



▲ FBP: CFA.0410 | 400 cm



▲ FBP: CFA.0710 | 400 cm



▲ FBP: CFA.0251 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0120 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0100 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0530 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0261 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0310 | 400 cm




▲ FBP: CFA.0280 | 400 cm



▲ FBP: CFA.0291 | 400 cm




# Carve Linea



▲ FBP: CFB.0062 | 400 cm




▲ FBP: CFB.0251 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0431 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0122 | 400 cm




▲ FBP: CFB.0182 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0410 | 400 cm




▲ FBP: CFB.0840 | 400 cm




▲ FBP: CFB.0261 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0192 | 400 cm




▲ FBP: CFB.0821 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0012 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0852 | 400 cm




▲ FBP: CFB.0812 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0722 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0662 | 400 cm



▲ FBP: CFB.0802 | 400 cm

# Granit



▲ SB: GRT.0257 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0220 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0121 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0110 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0680 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0269 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0300 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0134 | 400 & 500 cm




▲ SB: GRT.0570 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0270 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0410 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0400 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0843 | 400 & 500 cm




▲ SB: GRT.0858 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0820 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0810 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0764 | 400 & 500 cm




▲ SB: GRT.0842 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0827 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0802 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0730 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0700 | 400 & 500 cm




▲ SB: GRT.0793 | 400 & 500 cm



▲ SB: GRT.0819 | 400 & 500 cm

# Maccan



▲ SB: MAA.0120 | 400 cm



▲ SB: MAA.0220 | 400 cm




▲ SB: MAA.0250 | 400 cm



▲ SB: MAA.0180 | 400 cm




▲ SB: MAA.0390 | 400 cm



▲ SB: MAA.0590 | 400 cm



▲ SB: MAA.0380 | 400 cm




▲ SB: MAA.0710 | 400 cm




▲ SB: MAA.0720 | 400 cm



▲ SB: MAA.0700 | 400 cm



▲ SB: MAA.0810 | 400 cm



▲ SB: MAA.0770 | 400 cm



▲ SB: MAA.0840 | 400 cm



▲ SB: MAA.0830 | 400 cm




▲ SB: MAA.0400 | 400 cm



▲ SB: MAA.0860 | 400 cm



▲ SB: MAA.0830 | 400 cm



▲ SB: MAA.0400 | 400 cm


# Minerva




▲ SB: MIN.0210 | 400 cm



▲ SB: MIN.0270 | 400 cm



▲ SB: MIN.0230 | 400 cm



▲ SB: MIN.0250 | 400 cm



▲ SB: MIN.0120 | 400 cm



▲ SB: MIN.0830 | 400 cm



▲ SB: MIN.0720 | 400 cm




▲ SB: MIN.0520 | 400 cm



▲ SB: MIN.0780 | 400 cm



▲ SB: MIN.0730 | 400 cm



▲ SB: MIN.0850 | 400 cm



▲ SB: MIN.0870 | 400 cm



▲ SB: MIN.0810 | 400 cm




▲ SB: MIN.0820 | 400 cm



▲ SB: MIN.0840 | 400 cm


# Optima Essential



▲ SB: OPS.0670 | 400 cm



▲ SB: OPS.0690 | 400 cm




▲ SB: OPS.0620 | 400 cm



▲ SB: OPS.0100 | 400 cm



▲ SB: OPS.0770 | 400 cm



▲ SB: OPS.0840 | 400 cm



▲ SB: OPS.0010 | 400 cm




▲ SB: OPS.0120 | 400 cm



▲ SB: OPS.0720 | 400 cm



▲ SB: OPS.0830 | 400 cm



▲ SB: OPS.0220 | 400 cm



▲ SB: OPS.0320 | 400 cm



▲ SB: OPS.0790 | 400 cm



▲ SB: OPS.0820 | 400 cm



▲ SB: OPS.0250 | 400 cm



▲ SB: OPS.0200 | 400 cm



▲ SB: OPS.0800 | 400 cm




▲ SB: OPS.0220 | 400 cm




▲ SB: OPS.0260 | 400 cm

# Queens



▲ SB: QUE.0790 | 400 cm



▲ SB: QUE.0760 | 400 cm



▲ SB: QUE.0850 | 400 cm



▲ SB: QUE.0830 | 400 cm




▲ SB: QUE.0800 | 400 cm




▲ SB: QUE.0410 | 400 cm



▲ SB: QUE.0630 | 400 cm



▲ SB: QUE.0810 | 400 cm




▲ SB: QUE.0210 | 400 cm



▲ SB: QUE.0100 | 400 cm




▲ SB: QUE.0200 | 400 cm




▲ SB: QUE.0270 | 400 cm



▲ SB: QUE.0260 | 400 cm




▲ SB: QUE.0310 | 400 cm



▲ SB: QUE.0100 | 400 cm

# Euphoria



▲ SMB: EUP.0590 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0540 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0370 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0180 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0710 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0070 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0110 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0260 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0790 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0250 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0810 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0880 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0820 | 400 & 500 cm



▲ SMB: EUP.0830 | 400 & 500 cm




▲ SMB: EUP.0850 | 400 & 500 cm




▲ SMB: EUP.0840 | 400 & 500 cm


# Harmony



▲ SMB: HRM.0780 | 400 & 500 cm





▲ SMB: HRM.0110 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0120 | 400 & 500 cm




▲ SMB: HRM.0250 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0210 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0150 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0090 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0450 | 400 & 500 cm




▲ SMB: HRM.0790 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0810 | 400 & 500 cm




▲ SMB: HRM.0630 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0440 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0720 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0870 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0860 | 400 & 500 cm



▲ SMB: HRM.0880 | 400 & 500 cm

# Satine



# Serenity





### 3 Коллекции из 100% шерсти Способ производства – тафтинг


Название	Класс	Вес ворса, гр/м <sup>2</sup>	Тип ворса
Woolclass	32	1365	разрезной ворс
Mirage	32	1160	петля
Oasis	31	1030	петля

Волокна шерсти эластичны и поэтому шерстяные покрытия износоустойчивы и долговечны, волокна быстро восстанавливаются от механического воздействия. Шерсть – натуральный продукт и создает уютную атмосферу в помещении, обеспечивая тепловую и акустическую изоляцию.

## Woolclass



# Mirage



▲ SB: MIS.0150 | 400 & 500 cm




▲ SB: MIS.0240 | 400 & 500 cm




▲ SB: MIS.0260 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0270 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0860 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0250 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0460 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0830 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0850 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0820 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0760 | 400 & 500 cm



▲ SB: MIS.0800 | 400 & 500 cm

# Oasis



▲ SB: OAS.0892 | 400 & 500 cm




▲ SB: OAS.0452 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0232 | 400 & 500 cm




▲ SB: OAS.0182 | 400 & 500 cm




▲ SB: OAS.0250 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0852 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0880 | 400 & 500 cm




▲ SB: OAS.0822 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0870 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0830 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0890 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0850 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0860 | 400 & 500 cm



▲ SB: OAS.0840 | 400 & 500 cm

## 4 Коллекция Аксминстер 80% шерсть, 20% полиамид

Название	Класс	Вес ворса, гр/м <sup>2</sup>	Тип ворса
Pointland Axminster 7 row	33	1143	разрезной ворс

Стандартная коллекция Pointland, производится в качестве 7 рядов. Это тканое покрытие, произведенное по технологии Axminster. Состав ворса 80% шерсть (Woolmark blend, смесь Новозеландской и Британской шерсти) 20% полиамид. Для производства используется высокопрочная 3х слойная пряжа. Данное покрытие также производится из предварительно окрашенной пряжи, что гарантирует стойкость цвета и высокие эксплуатационные качества коврового покрытия, поскольку покрытие Axminster более прочное, благодаря технологии производства при которой ворс и основа ткются одновременно, создавая высокопрочную конструкцию.



# Pointland



▲ POINTLAND BEIGE 50063-581 | 400 cm



▲ POINTLAND RED 50063-590 | 400 cm




▲ POINTLAND RED 50063-596 | 400 cm




▲ POINTLAND BROWN 50063-587 | 400 cm



▲ POINTLAND BLACK 50063-588 | 400 cm



▲ POINTLAND RED 50063-596 | 400 cm



▲ POINTLAND RUST 50063-594 | 400 cm

# 5 Коллекции из 100% триекста, SmartStrand Способ производства – тафтинг

Название	Класс	Вес ворса, гр/м <sup>2</sup>	Тип ворса
Romance	33	1860	разрезной ворс
Day Dream	32	1320	разрезной ворс
Romance	33	1860	разрезной ворс


Dream	32	1300	сочетание петли и разрезного ворса
Lounge	32	1490	разрезной ворс

Ковровые покрытия из триекста, торговой марки SmartStrand - новый тренд в ковровой промышленности. Волокна триекста, очень устойчивы к пятнам. Многие нежировые загрязнения могут быть очищены только водой, без использования химических средств и пятновыводителей. В рекламных целях производитель волокна проводил испытание своего нового коврового покрытия SmartStrand в Бирмингемском зоопарке, где ковром светлого цвета, застелили загон носорога. После двух недель использования в загоне покрытие было очищено при помощи холодной воды и простых бытовых моющих средств. После чистки ковровое покрытие снова выглядело свежим и чистым. Данный ролик (как другие рекламные ролики производителя волокна, подтверждающие легкость чистки покрытия) доступны на youtube. Другими преимуществами волокон триекста является то, что волокна гидрофобные, то есть не впитывают влагу, стойки к выцветанию и значительно мягче на ощупь, чем полиэстер и нейлон.

## Romance



▲ SB: YH0.830 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.470 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.091 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.141 | 400 & 500 cm




▲ SB: YH0.081 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.820 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.151 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.761 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.841 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.221 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.871 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.890 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.251 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.260 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.880 | 400 & 500 cm




▲ SB: YH0.451 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.430 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.381 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.850 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.460 | 400 & 500 cm




▲ SB: YH0.190 | 400 & 500 cm



▲ SB: YH0.551 | 400 & 500 cm

# Day Dream




▲ SB: U00.690 | 400 cm




▲ SB: U00.800 | 400 cm



▲ SB: U00.830 | 400 cm



▲ SB: U00.870 | 400 cm



▲ SB: U00.710 | 400 cm



▲ SB: U00.810 | 400 cm



▲ SB: U00.440 | 400 cm



▲ SB: U00.740 | 400 cm



▲ SB: U00.850 | 400 cm



▲ SB: U00.240 | 400 cm



▲ SB: U00.860 | 400 cm



▲ SB: U00.310 | 400 cm



▲ SB: U00.250 | 400 cm



▲ SB: U00.260 | 400 cm



▲ SB: U00.370 | 400 cm



▲ SB: U00.110 | 400 cm

# Spirit



▲ SB: ZB0.0371 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0321 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0111 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0120 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0430 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0351 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0250 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0091 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0421 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0261 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0890 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0651 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0411 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0221 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0880 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0731 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0800 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0830 | 400 cm



▲ SB: ZB0.0850 | 400 cm




▲ SB: ZB0.0770 | 400 cm

# Dream




▲ SB: UI0.890 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.450 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.250 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.150 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.880 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.870 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.251 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.261 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.850 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.421 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.860 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.430 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.820 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.691 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.591 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.371 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.800 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.661 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.541 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.321 | 400 & 500 cm




▲ SB: UI0.721 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.761 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.141 | 400 & 500 cm



▲ SB: UI0.110 | 400 & 500 cm

# Lounge



▲ SB: ZE0.871 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.880 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.451 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.251 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.841 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.880 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.460 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.221 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.430 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.820 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.830 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.091 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.151 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.190 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.081 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.681 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.260 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.151 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.190 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.781 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.611 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.371 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.141 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.470 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.761 | 400 & 500 cm




▲ SB: ZE0.551 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.381 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.131 | 400 & 500 cm



▲ SB: ZE0.120 | 400 & 500 cm

## 6 Коллекции из полипропилена HALCYON Способ производства – тафтинг



Название	Класс	Вес ворса, гр/м <sup>2</sup>	Тип ворса
Cashemere	21	1200	разрезной ворс
<b>Cashemere luxe</b>	<b>21</b>	<b>1720</b>	<b>разрезной ворс</b>

Высококачественное волокно, с высоким весом ворса, очень мягкое на ощупь.



# Cashmere




▲ SMB: CSH.0260 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0150 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0250 | 400 & 500 cm




▲ SMB: CSH.0230 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0430 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0860 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0820 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0830 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0870 | 400 & 500 cm



▲ SMB: CSH.0880 | 400 & 500 cm

# Cashmere luxe

